

Герметик из 100% политетрафторэтилена

UNIFLON

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)3454704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: uka@nt-rt.ru || сайт: <https://unipak.nt-rt.ru/>

UNIFLON



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Принципиально новый, запатентованный моноволоконистый герметик из 100% политетрафторэтилена (PTFE) для резьбовых соединений металлических и пластиковых трубопроводов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UNIFLON представляет собой динамический герметик, который саморегулируется во время монтажа. Создает идеальную герметичность путём каландрирования PTFE в плёнку необходимой толщины. Абсолютно химически нейтрален к воздействию самых агрессивных химикатов, растворителей, топлива и кислот. Полностью инертный, пожаробезопасный материал. Диапазон рабочих температур от -200°C до +240°C, давление до 30 бар.

Не теряет эластичность, не разрушается.

UNIFLON позволяет производить регулировку в обратном направлении 45 градусов - равного $\frac{1}{4}$ круга.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Безопасен, имеет неограниченный срок годности. Тефлон абсолютно устойчив к загрязнению поверхности, окислению, охрупчиванию, грибковому или бактериальному размножению, ферментативной или микробиологической атаке.

Абсолютно инертный, оставаясь при этом мягким и гибким на протяжении

всего времени.

Не оказывает никакого влияния на технологическую среду в трубах. PTFE – это изоляционный материал, который не требует добавления добавок для усиления функции герметичности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Заменяет все другие герметики и ленты во всех резьбовых соединениях.

По сравнению с другими герметиками, использование проще и быстрее.

Низкая стоимость герметика при максимальной производительности.

Необходимо просто произвольно намотать **UNIFLON** на резьбу.

Наносится непосредственно из ручного дозирующего устройства с его уникальным 360° запатентованным режущим устройством.

Неиспользованный продукт остается надежно защищённым от грязи и пыли для дальнейшего использования.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистить резьбу, удалив загрязнения и металлическую стружку.

Намотать нить **UNIFLON** крест-накрест витками в направлении шага резьбы.

Снять красный диспенсер, расположенный в нижней части контейнера, выдавить из него 2 — 3 капли смазки и смазать нить для облегчения сборки.

Обрезать конец нити специальным приспособлением на крышке контейнера и собрать соединение.

Для эффективной герметизации соединения необходимо намотать достаточное количество витков нити, которое зависит от диаметра трубы и длины резьбовой части соединения.

- Для резьбы ½» приблизительно 12 — 18 витков,
- Для резьбы ¾» приблизительно 14 — 20 витков,
- Для резьбы 1" приблизительно 15 — 21 виток,
- Для резьбы 1¼» приблизительно 16 — 22 витка,
- Для резьбы 1½» приблизительно 18 — 24 витка

СЕРТИФИКАЦИЯ

DIN-DVGW для газа и водопровода в соответствии с EN751-33 FRp и GRp и DIN 30660 (NV-5143BP0261)

DVGW испытано и одобрено для подгонки трубы до 45 °

DVGW испытано и одобрено при давлении до 100 бар в соответствии с EN751-3 протокола испытаний (испытан при 23 °C).

TZW испытано и одобрено для горячей и холодной воды в соответствии с рекомендациями Министерства Здравоохранения Германии.

БАМ испытано и одобрено для использования с газообразным кислородом при давлении 30 бар и 100° C(для использования с помощью установки, II-2742/2004E)

БАМ испытано и одобрено для использования с жидким кислородом при давлении 30 бар и 100° C (использование без помощи установки, II-2742/2004E)

WRAS перечисленные продукты одобрены для использования в Великобритании для создания качественных водопроводных систем горячей и холодной воды.

UL описанный изоляционный материал в соответствии со схемой использования 1321 в группе горюче-смазочных материалов, а так же пропан, бутан, бензол, керосин и природный газ(<300 фунтов на квадратный дюйм).

ASTMF423 Испытание циклом паровой и холодной воды.

УПАКОВКА

ПРОДУКТ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТУКУЛ
175 м в дозаторе	(12шт./коробка)	1000800

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт использовать по прямому назначению.

Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи.

Алматы (727)3454704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: uka@nt-rt.ru || сайт: <https://unipak.nt-rt.ru/>